



报告编号:HSSSJ/D-bg-04-2025-01

210812050104

检 测 报 告

委 托 单 位: 友谊县清源供水有限公司

报告日期:2025/04/23

样品名称:出厂水

委托单位地址: 友谊县清源供水有限公司



黑 龙 江 尚 顺 世 吉 检 测 技 术 有 限 公 司



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2025SS0401	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2025/04/23
检测时间	2025/04/23-2025/04/27	报告时间	2025/04/27
委托人	杨光	委托人电话	13895869135
委托单位	友谊县清源供水有限公司		
委托单位地址	友谊县清源供水有限公司		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	王磊
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法）（GB/T 5750.4-2023）	鼻嗅、口尝	王磊
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	王磊
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）（GB/T 5750.4-2023）	WZB-170/ 671000N0020080188	王磊
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 PH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）	PHS-2F 型 /600313N0021010040	王磊
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 重量法）（GB/T 5750.4-2023）	FA1204B 型 /YS02C202104004	贾文强
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1 总硬度 EDTA 滴定法）（GB/T 5750.4-2023）	滴定管/50.00mL	贾文强
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.1 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2023）	滴定管/50.00mL	王源
氨(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 氨(以 N 计) 纳氏试剂分光光度法（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2023）	滴定管/50.00mL	王源

（此处为检测单位盖章处）



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2025SS0401	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2025/04/23
检测时间	2025/04/23-2025/04/27	报告时间	2025/04/27
委托人	杨光	委托人电话	13895869135
委托单位	友谊县清源供水有限公司		
委托单位地址	友谊县清源供水有限公司		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（4.1 菌落总数 平皿计数法） （GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（5.2 总大肠菌群 滤膜法） （GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标（7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法） （GB/T 5750.12-2023）	/	向爱莲
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标（4.1 三氯甲烷 毛细管柱气相色谱法） （GB/T 5750.10-2023）	气象色谱仪(ECD)	王磊
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法） （GB/T 5750.4-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法）（热法） （GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐（以N计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（8.2 硝酸盐（以N计） 紫外分光光度法） （GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
铬（六价）	生活饮用水标准检验方法 金属指标（13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法） （GB/T 5750.6-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2025SS0401	样品名称	出厂水
样品状态	液态、无色	收样时间	2025/04/23
检测时间	2025/04/23-2025/04/27	报告时间	2025/04/27
委托人	杨光	委托人电话	13895869135
委托单位	友谊县清源供水有限公司		
委托单位地址	友谊县清源供水有限公司		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.2 铁 二氮杂菲分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.2 锰 过硫酸铵分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法) (GB/T5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法) (GB/T5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1 氟化物 离子选择电极法) (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	王源

13895869135




黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2025SS0401

样品名称: 出厂水

序号	分析项目	限值	单位	检测结果
1	色度 (铂钴色度单位)	15	度	5
2	臭和味	无	/	无
3	肉眼可见物	无	/	无
4	浑浊度 (散射浑浊度单位)	1	NTU	0.36
5	pH	6.5-8.5	/	7.7
6	溶解性总固体	1000	mg/L	239
7	总硬度 (以 CaCO_3)	450	mg/L	105.17
8	氯化物	250	mg/L	0.44
9	氨 (以 N 计)	0.5	mg/L	0.07
10	高锰酸盐指数 (以 O_2 计)	3	mg/L	1.01
11	菌落总数	100	CFU/mL	24
12	总大肠菌群	未检出	NPU/100 mL	未检出
13	大肠埃希氏菌	未检出	NPU/100 mL	未检出
14	氰化物	0.05	mg/L	< 0.002
15	氟化物	1.0	mg/L	0.26
16	硫酸盐	250	mg/L	0.35
17	铁	0.3	mg/L	0.05




黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2025SS0401

样品名称: 出厂水

18	锰	0.1	mg/L	6.2×10^{-3}
19	*铜	1.0	mg/L	3.0×10^{-3}
20	*锌	1.0	mg/L	4.9×10^{-3}
21	*砷	0.01	mg/L	0.33×10^{-3}
22	*汞	0.001	mg/L	0.31×10^{-3}
23	*镉	0.002	mg/L	$< 0.06 \times 10^{-3}$
24	*铅	0.01	mg/L	0.21×10^{-3}
25	铝	0.2	mg/L	0.039
26	铬 (六价)	0.05	mg/L	< 0.004
27	硝酸盐 (以 N 计)	10	mg/L	0.18
28	三氯甲烷	0.06	mg/L	$< 0.2 \times 10^{-3}$
29	四氯化碳	0.002	mg/L	< 0.0003
30	溴酸盐 (使用臭氧时)	0.01	mg/L	/
31	亚氯酸盐 (使用二氧化氯消毒时)	0.7	mg/L	/
32	氯酸盐 (使用复合二氧化氯消毒时)	0.7	mg/L	/
33	阴离子合成洗涤剂	0.3	mg/L	< 0.030
34	游离氯	≥ 0.3 ≥ 0.05	mg/L	0.3



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2025SS0401

样品名称: 出厂水

35	总氯	≥ 0.5 ≥ 0.05	mg/L	/
36	臭氧 (O ₃)	≥ 0.02 ≥ 0.05	mg/L	/
37	二氧化氯 (ClO ₂)	≥ 0.1 ≥ 0.02	mg/L	/
38	一氯二溴甲烷	0.1	mg/L	$< 0.016 \times 10^{-3}$
39	二氯一溴甲烷	0.06	mg/L	$< 0.015 \times 10^{-3}$
40	三溴甲烷	0.1	mg/L	$< 0.041 \times 10^{-3}$
41	三卤甲烷	1	mg/L	未检出
42	二氯乙酸	0.05	mg/L	0.01
43	三氯乙酸	0.1	mg/L	0.02

注: 标识 “*” 为我司外委项目, 分包有资质检测机构进行检测, 检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。(证书编号: 240816040375)

制表: 王源

审核: 王源

授权签字人: 王源



报告编号： HSSSJ/D-bg-04-2025-01

声 明

- 一 本报告具有法律效力。
- 二 本报告只对来样负责。
- 三 如对本报告有异议，请在 7 天内提出。
- 四 所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。
- 五 本报告复制后需重新加盖报告章，部分复制无效。

地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991

